



# IVAR•TT

TEPELNÁ ČERPADLA KLIMA SOLAR

## AKCE 2015

Platí od 11. 5. 2015

### SOLÁRNÍ SESTAVY

AKČNÍ CENY  
od 55 900 Kč  
bez DPH




POUKAZ NA VYŘÍZENÍ DOTACE!

**SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV**
**■ URČENO PRO PŘÍPRAVU TV S MOŽNOSTÍ DOHŘEVU ELEKTROPATRONOU**
**SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV S RÁMOVÝMI KOLEKTORY IVAR.SOLAR 230 ES**

Kód	Typ	Krytina	Zásobník	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akční cena	Od:
KITISECO2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300	šikmá taška	300 l	230 ES 2 ks / 4,5 m <sup>2</sup>	<b>55 900 Kč</b>	
KITISECO2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300	šikmý plech	300 l	230 ES 2 ks / 4,5 m <sup>2</sup>	<b>55 900 Kč</b>	<b>55 900 Kč</b>
KITISECO2R-300R	IVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300	rovná	300 l	230 ES 2 ks / 4,5 m <sup>2</sup>	<b>58 900 Kč</b>	

**SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV S RÁMOVÝMI SOLÁRNÍMI KOLEKTORY IVAR.SOLAR 200 M4, IVAR.SOLAR 260 M4**

Kód	Typ	Krytina	Zásobník	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akční cena	Od:
KITISECOM42R-300ST	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 2R-300	šikmá taška	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m <sup>2</sup>	<b>65 900 Kč</b>	
KITISECOM42R-300SP	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 2R-300	šikmý plech	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m <sup>2</sup>	<b>65 900 Kč</b>	
KITISECOM42R-300R	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 2R-300	rovná	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m <sup>2</sup>	<b>68 900 Kč</b>	<b>65 900 Kč</b>
KITISECOM43R-500ST	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 3R-500	šikmá taška	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m <sup>2</sup>	<b>94 900 Kč</b>	
KITISECOM43R-500SP	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 3R-500	šikmý plech	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m <sup>2</sup>	<b>94 900 Kč</b>	
KITISECOM43R-500R	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 3R-500	rovná	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m <sup>2</sup>	<b>97 900 Kč</b>	


**KITY OBSAHUJÍ:**

- solární panely IVAR.SOLAR - rámový
- nosná konstrukce solárních kolektorů IVAR.SOLAR
- střešní upevnění: šikmá taška (ST), šikmý plech (SP) nebo rovná (R)
- montážní sada - pro kolektory IVAR.SOLAR
- jednookruhová čerpadlová solární jednotka IVAR.SOLAR K1
- solární regulace IVAR.SOLAR REGULACE
- zásobník IVAR.EURO 300 - objem 291 l / plocha výměníku 1,8 m<sup>2</sup>
- zásobník IVAR.EURO 500 - objem 500 l / plocha výměníku 2,2 m<sup>2</sup>
- solární expanzní nádrž včetně napojení k systému
- nemrzoucí směs do -32 °C bez inhibitoru IVAR.THERMOL

oblast podpory C.3.1 výše podpory až 35 000 Kč/max. 50 %

 nová  
zelená  
úsporám

 VYŘÍZENÍ  
DOTACE

**POUKAZ NA VYŘÍZENÍ DOTACE V RÁMCI NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM!**

 nová  
zelená  
úsporám

- **Informace:**  
Ke každé solární sestavě, jež je v tomto letáku označena symbolem „VYŘÍZENÍ DOTACE“, bude poskytnut kompletní servis spojený s žádostí o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.

Servis bude poskytnut ze strany odborné společnosti EnergySim s.r.o.

Ke každému solárnímu setu, na který se tato akce vztahuje, obdrží zákazník poukaz na vyřízení dotace, který musí předložit společnosti EnergySim s.r.o.

Firma IVAR CS, spol. s r.o. hradí veškeré náklady za vyřízení dotace ve spolupráci se společností EnergySim s.r.o. nad rámec plnění, které získá žadatel o dotaci z dotačního programu Nová zelená úsporám.




## SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV

- URČENO PRO PŘÍPRAVU TV S MOŽNOSTÍ DOHŘEVU ZDROJEM TEPLA A ELEKTROPATRONOU

## SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV S RÁMOVÝMI SOLÁRNÍMI KOLEKTORY IVAR.SOLAR 200 M4, IVAR.SOLAR 260 M4

Kód	Typ	Krytina	Zásobník	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akční cena	Od:
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá taška	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m <sup>2</sup>	66 900 Kč	66 900 Kč
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m <sup>2</sup>	66 900 Kč	
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m <sup>2</sup>	69 900 Kč	
KITISE3R-500ST	IVAR.KIT SOLAR 3R-500	šikmá taška	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m <sup>2</sup>	99 900 Kč	
KITISE3R-500SP	IVAR.KIT SOLAR 3R-500	šikmý plech	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m <sup>2</sup>	99 900 Kč	
KITISE3R-500R	IVAR.KIT SOLAR 3R-500	rovná	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m <sup>2</sup>	105 900 Kč	



## KITY OBSAHUJÍ:

- solární panely IVAR.SOLAR - rámový
- nosná konstrukce solárních kolektorů IVAR.SOLAR
- střešní upevnění: šikmá taška (ST), šikmý plech (SP) nebo rovná (R)
- montážní sada - pro kolektory IVAR.SOLAR
- kompletní čerpadlová solární jednotka dvouokružová IVAR.SOLAR K2 včetně regulace IVAR.SOLAR REGULACE
- solární zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horního výměníku 1,1 m<sup>2</sup> a spodního výměníku 1,8 m<sup>2</sup>
- solární zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 500, plocha horního výměníku 1,3 m<sup>2</sup> a spodního výměníku 2,2 m<sup>2</sup>
- solární expanzní nádrž včetně napojení k systému
- termostatický směšovací ventil IVAR.C520
- nemrzoucí směs do -32 °C bez inhibitoru IVAR.THERMOL

oblast podpory C.3.1 výše podpory až 35 000 Kč/max. 50 %

nová  
zelená  
úsporám



Specializovaný partner pro Vaše úspory energie

DOTACE • PROJEKCE TZB • PORADENSTVÍ

## INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM!

nová  
zelená  
úsporám

- Dokumenty, které je nutno doložit pro získání dotace:** Projektová dokumentace solárního systému (schéma zapojení, zakreslení polohy systému na objektu, zakreslení situace vůči světovým stranám, technická zpráva).

Energetický posudek s vyhodnocením kritérií dotace od energetického specialisty.

Výpis z katastru nemovitostí.


Vyplněné krycí listy žádosti.

Povolení stavebního úřadu, že v dané lokalitě je možné solární systém instalovat.

Veškeré výše uvedené dokumenty budou pro žadatele o dotaci zpracovány ve spolupráci s energetickým specialistou, společností EnergySim s.r.o. a to na základě poukazu, jež obdrží společně se zakoupeným solárním kitem z tohoto letáku.

**SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV S PODPOROU VYTÁPĚNÍ**
**URČENO PRO PŘÍPRAVU TV S PODPORU VYTÁPĚNÍ A MOŽNOSTÍ DOHŘEVU ZDROJEM TEPLA**
**SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV S PODPOROU VYTÁPĚNÍ A RÁMOVÝMI SOLÁRNÍMI KOLEKTORY IVAR.SOLAR 260 M4**

Kód	Typ	Krytina	Zásobník	Kolektor počet/celková plocha kolektorů	Akční cena	Od:
KITISE4R-600ST	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600	šikmá taška	600 l	260 M4 4 ks / 10,56 m <sup>2</sup>	125 900 Kč	125 900 Kč
KITISE4R-600SP	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600	šikmý plech	600 l	260 M4 4 ks / 10,56 m <sup>2</sup>	125 900 Kč	
KITISE4R-600R	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600	rovná	600 l	260 M4 4 ks / 10,56 m <sup>2</sup>	131 900 Kč	
KITISE6R-750ST	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750	šikmá taška	750 l	260 M4 6 ks / 15,84 m <sup>2</sup>	160 900 Kč	
KITISE6R-750SP	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750	šikmý plech	750 l	260 M4 6 ks / 15,84 m <sup>2</sup>	160 900 Kč	
KITISE6R-750R	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750	rovná	750 l	260 M4 6 ks / 15,84 m <sup>2</sup>	170 900 Kč	



nová  
zelená  
úsporám

**KITY OBSAHUJÍ:**

- solární panely IVAR.SOLAR - rámový
- nosná konstrukce rámových solárních kolektorů IVAR.SOLAR
- střešní upevnění: šikmá taška (ST), šikmý plech (SP) nebo rovná (R)
- montážní sada - pro kolektory IVAR.SOLAR
- kompletní čerpadlová solární jednotka dvouokružová IVAR.SOLAR K2 včetně regulace IVAR.SOLAR REGULACE
- zásobník IVAR.KOMBI BSF - 600 objem UT 492 l, TV 170 l / plocha výměníku 2,5 m<sup>2</sup>
- zásobník IVAR.KOMBI BSF - 750 objem UT 568 l, TV 205 l / plocha výměníku 2,7 m<sup>2</sup>
- solární expanzní nádrž včetně napojení k systému
- termostatický směšovací ventil IVAR.C520
- nemrzoucí směs do -32 °C bez inhibitoru IVAR.THERMOL

oblast podpory C.3.2 výše podpory až 50 000 Kč/max. 50 %

**SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV**
**URČENO PRO PŘÍPRAVU TV**
**ELEKTRICKÝ TOPNÝ ČLÁNEK IVAR.ASKO HEAT S**

Kód	Typ	Topný výkon	Napájení	Délka (L)	Akční cena
IVA012-0701	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-2,0	2,0 kW	1 × 230 VAC nebo 3 × 400 VAC	300 mm	5 490 Kč
IVA012-0702	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-3,0	3,0 kW	1 × 230 VAC nebo 3 × 400 VAC	400 mm	5 890 Kč
IVA012-0704	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-4,5	4,5 kW	1 × 230 VAC nebo 3 × 400 VAC	500 mm	6 390 Kč
IVA012-0705	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-6,0	6,0 kW	1 × 230 VAC nebo 3 × 400 VAC	600 mm	6 590 Kč
IVA012-0707	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-9,0	9,0 kW	1 × 230 VAC nebo 3 × 400 VAC	800 mm	7 990 Kč

- přídavný systém ohřevu užitkové a topné vody
- povrchová úprava Cronifer 1.4529
- topný článek se skládá ze tří topných tyčí ve tvaru U, které jsou navařeny ze 6/4" objímky z lisované mosazi
- u všech typů je 150 mm od objímky neohříváná zóna
- elektromechanické ovládání teploty dle DIN 3440, bez pojistky
- elektromechanický havarijní termostat dle DIN 3440, s pojistkou
- stupeň krytí IP 40

**IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S**
**ASKOMA**

**IVAR CS, spol. s r. o.**

Velvarská 9, Podhořany | 277 51 Nelahozeves II | Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2

e-mail: info@ivarcs.cz | www.ivarcs.cz

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.



Váš prodejce