



IVAR•TT

TEPELNÉ ČERPADLÁ KLÍMA SOLÁR

AKCIA 2015

Platí od 11. 5. 2015

SOLÁRNE ZOSTAVY

AKCIOVÉ CENY
od 1880,00 EUR
bez DPH




SOLÁRNA SADA PRE OHREV TV
■ URČENÉ PRE PRÍPRAVU TV S MOŽNOSŤOU DOOHREVVU ELEKTRICKÝM TELESOM
SOLÁRNA SADA PRE OHREV TV S RÁMOVÝMI KOLEKTORMI IVAR.SOLAR 230 ES

Kód	Typ	Krytina	Zásobník	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akciová cena	Od:
KITISECO2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300	šikmá škridla	300 l	230 ES 2 ks / 4,5 m ²	1 880,00 €	
KITISECO2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300	šikmý plech	300 l	230 ES 2 ks / 4,5 m ²	1 880,00 €	1 880,00 €
KITISECO2R-300R	IVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300	rovná	300 l	230 ES 2 ks / 4,5 m ²	1 980,00 €	

SOLÁRNA SADA PRE OHREV TV S RÁMOVÝMI SOLÁRNÝMI KOLEKTORMI IVAR.SOLAR 200 M4, IVAR.SOLAR 260 M4

Kód	Typ	Krytina	Zásobník	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akciová cena	Od:
KITISECOM42R-300ST	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 2R-300	šikmá škridla	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m ²	2 260,00 €	
KITISECOM42R-300SP	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 2R-300	šikmý plech	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m ²	2 260,00 €	
KITISECOM42R-300R	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 2R-300	rovná	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m ²	2 375,00 €	2 260,00 €
KITISECOM43R-500ST	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 3R-500	šikmá škridla	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m ²	3 270,00 €	
KITISECOM43R-500SP	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 3R-500	šikmý plech	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m ²	3 270,00 €	
KITISECOM43R-500R	IVAR.KIT SOLAR ECO M4 3R-500	rovná	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m ²	3 380,00 €	


SADY OBSAHUJÚ:

- solárne panely IVAR.SOLAR - rámový
- nosná konštrukcia solárnych kolektorov IVAR.SOLAR
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ŠŠ), šikmý plech (ŠP) alebo rovná (R)
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- jednookruhová čerpadlová solárna jednotka IVAR.SOLAR K1
- solárna regulácia IVAR.SOLAR REGULACE
- zásobník IVAR.EURO 300 - objem 291 l / plocha výmenníku 1,8 m²
- zásobník IVAR.EURO 500 - objem 500 l / plocha výmenníku 2,2 m²
- solárna expanzná nádrž vrátane napojenia k systému
- nemrznúca zmes do -32 °C bez inhibítora IVAR.THERMOL

operačný program
kvalita
životného prostredia


VYUŽITÍM OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VÝRAZNE OVPLYVNÍTE POČIATOČNÉ NÁKLADY PRE ZRIADENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU!


- POZITÍVNE A ŠETRNE PRISTUPUJETE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU-ŽIADNE EMISIE PRI VÝROBE TEPELNEJ ENERGIE
- VÝROBA TEPLEJ VODY POČAS TRETINY ROKA TAKMER ZDARMA V OSTATNOM OBDOBÍ ČIASTOČNÝ PREDOHREV PRE TEPELNÝ ZDROJ
- PRI SPRÁVNOM DIMENZOVANÍ KOLEKTOROVÉHO POLA A ZARIADENÍ RÝCHLA NÁV RATNOSŤ VSTUPNEJ INVESTÍCIE
- SADU IVAR SOLAR JE MOŽNÉ NAKONFIGUROVAŤ NA MIERU PODĽA TYPU VAŠEJ STRECHY
- DLHÁ ŽIVOTNOSŤ VĎAKA POUŽITIU KVALITNÝCH MATERIÁLOV ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE A ZLIATIN HLINÍKU

SOLÁRNA SADA PRE OHREV TV

■ URČENÉ PRE PRÍPRAVU TV S MOŽNOSŤOU DOOHREVVU ZDROJOM TEPLA A ELEKTRICKÝM TELESOM

SOLÁRNA SADA PRE OHREV TV S RÁMOVÝMI SOLÁRNymi KOLEKTROMI IVAR.SOLAR 200 M4, IVAR.SOLAR 260 M4

Kód	Typ	Krytina	Zásobník	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akciová cena	Od:
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá škridla	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m ²	2 260,00 €	2 260,00 €
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m ²	2 260,00 €	
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 l	200 M4 2 ks / 4,08 m ²	2 300,00 €	
KITISE3R-500ST	IVAR.KIT SOLAR 3R-500	šikmá škridla	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m ²	3 390,00 €	
KITISE3R-500SP	IVAR.KIT SOLAR 3R-500	šikmý plech	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m ²	3 390,00 €	
KITISE3R-500R	IVAR.KIT SOLAR 3R-500	rovná	500 l	260 M4 3 ks / 7,92 m ²	3 490,00 €	



SADY OBSAHUJÚ:

- solárne panely IVAR.SOLAR - rámový
- nosná konštrukcia solárnych kolektorov IVAR.SOLAR
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ŠŠ), šikmý plech (ŠP) alebo rovná (R)
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- kompletná čerpadlová solárna jednotka dvojokruhová IVAR.SOLAR K2 vrátane regulácie IVAR.SOLAR REGULACE
- solárny zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horného výmenníku 1,1 m² a spodného výmenníku 1,8m²
- solárny zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 500, plocha horného výmenníku 1,3 m² a spodného výmenníku 2,2m²
- solárna expanzná nádrž vrátane napojenia k systému
- termostatický zmiešavací ventil IVAR.C520
- nemrznúca zmes do -32 °C bez inhibítora IVAR.THERMOL

operačný program
kvalita
životného prostredia



INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O DOTÁCIU Z OPERAČNÉHO SYSTÉMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

operačný program
kvalita
životného prostredia

- DOTÁCIA PODĽA ZÁKONA č. 71/2013, VÝŠKA DOTÁCIE 200,00 €/m², MAX.8m².
INFORMÁCIE O ČERPANÍ DOTÁCIE SLEDUJTE NA www.siea.sk.

O finančné prostriedky na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov sa bude môcť požiadať prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ cez Operačný program Kvalita životného prostredia.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE SLEDUJTE NA www.siea.sk

SOLÁRNA SADA PRE OHREV TV S PODPOROU KÚRENIA

- URČENÉ PRE PRÍPRAVU TV S PODPOROU KÚRENIA A MOŽNOSŤOU DOOHREVVU ZDROJOM TEPLA

SOLÁRNA SADA PRE OHREV TV S PODPOROU KÚRENIA A RÁMOVÝMI SOLÁRNymi KOLEKTORMI IVAR.SOLAR 260 M4

Kód	Typ	Krytina	Zásobník	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akciová cena	Od:
KITISE4R-600ST	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600	šikmá škridla	600 l	260 M4 4 ks / 10,56 m ²	4 190,00 €	4 190,00 €
KITISE4R-600SP	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600	šikmý plech	600 l	260 M4 4 ks / 10,56 m ²	4 190,00 €	
KITISE4R-600R	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600	rovná	600 l	260 M4 4 ks / 10,56 m ²	4 390,00 €	
KITISE6R-750ST	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750	šikmá škridla	750 l	260 M4 6 ks / 15,84 m ²	5 350,00 €	
KITISE6R-750SP	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750	šikmý plech	750 l	260 M4 6 ks / 15,84 m ²	5 350,00 €	
KITISE6R-750R	IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750	rovná	750 l	260 M4 6 ks / 15,84 m ²	5 590,00 €	



operacný program
kvalita
životného prostredia

SADY OBSAHUJÚ:

- solárne panely IVAR.SOLAR - rámový
- nosná konštrukcia solárnych kolektorov IVAR.SOLAR
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ŠŠ), šikmý plech (ŠP) alebo rovná (R)
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- kompletná čerpadlová solárna jednotka dvojokruhová IVAR.SOLAR K2 vrátane regulácie IVAR.SOLAR REGULACE
- zásobník IVAR.KOMBI BSF - 600 objem UK 492 l, TV 170 l / plocha výmenníku 2,5 m²
- zásobník IVAR.KOMBI BSF - 750 objem UK 568 l, TV 205 l / plocha výmenníku 2,7 m²
- solárna expanzná nádrž vrátane napojenia k systému
- termostatický zmiešavací ventil IVAR.C520
- nemrznuca zmes do -32 °C bez inhibítora IVAR.THERMOL

SOLÁRNA SADA PRE OHREV TV

- URČENÉ PRE PRÍPRAVU TV

ELEKTRICKÝ VYHRIEVACÍ ČLÁNOK IVAR.ASKO HEAT S

Kód	Typ	Vyhrievací výkon	Napájanie	Dĺžka (L)	Akciová cena
IWA012-0701	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-2,0	2,0 kW	1 × 230 VAC alebo 3 × 400 VAC	300 mm	189,00 €
IWA012-0702	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-3,0	3,0 kW	1 × 230 VAC alebo 3 × 400 VAC	400 mm	199,00 €
IWA012-0704	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-4,5	4,5 kW	1 × 230 VAC alebo 3 × 400 VAC	500 mm	217,00 €
IWA012-0705	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-6,0	6,0 kW	1 × 230 VAC alebo 3 × 400 VAC	600 mm	225,00 €
IWA012-0707	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-9,0	9,0 kW	1 × 230 VAC alebo 3 × 400 VAC	800 mm	275,00 €

- prídavný systém ohrevu úžitkovej a vykurovacej vody
- povrchová úprava Cronifer 1.4529
- vyhrievací článok sa skladá z troch vyhrievacích tyčí v tvare U, ktoré sú navarené zo 6/4" objímky z lisovanej mosadze
- pri všetkých typoch je 150 mm od objímky neohrievaná zóna
- elektromechanické ovládanie teploty podľa DIN 3440, bez poistky
- elektromechanický havarijný termostat podľa DIN 3440, s poistkou
- stupeň krytia IP 40

IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S
ASKOMA

IVAR SK, spol. s r. o.

Turá Lúka 241 | 907 03 Myjava 3
tel.: +421 34 621 44 31-21 | fax: +421 23 220 10 37
e-mail: ivar@stonline.sk | www.ivarsk.sk

Výhradný distribútor IVAR CS, spol. s r. o.

Velvarská 9, Podhořany | 277 51 Nelahozeves II

Všetky uvedené ceny sú v Eur a bez DPH.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk


Váš predajca